

GEMEINSAME MERKMALE

- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag
- Mit Luft- und Farbmengenregelung
- Für Grundierungen und Farbe in unterschiedlichster Viskosität



FB 90



FB 150



SB 200

| | Farbspritzpistole FB 90 | Farbspritzpistole FB 150 |
|---|--|---|
| Spezielle Vorteile | | |
| ■ Mit Luft- und Farbmengenregelung | | • |
| ■ Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen | • | |
| ■ Ideal für Ausbesserungsarbeiten und kleine Reparaturen | • | |
| ■ Für Grundierungen und Farbe in unterschiedlichster Viskosität | | • |
| Vergleichbare Gerätekennwerte | | |
| Arbeitsdruck | 3,5 bar | 4,5 bar |
| Luftbedarf | 50 - 100 l/min | 240 l/min |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,6 kg |
| Standardausrüstung | Rundstrahldüse Ø 1 mm, Kunststoff-Fließbecher 0,25 l | Düse Ø 1,5 mm, Kunststoff-Fließbecher 0,5 l |
| Typ | FB 90 | FB 150 |
| Bestell-Nr. | 0901056064 | 0901003874 |

| | Farbspritzpistole SB 200 |
|--------------------------------------|---|
| Vergleichbare Gerätekennwerte | |
| Arbeitsdruck | 4,5 bar |
| Luftbedarf | 240 l/min |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Standardausrüstung | Düse Ø 1,5 mm, Metall-Saugbecher 1 l |
| Typ | SB 200 |
| Bestell-Nr. | 0901003882 |

GEMEINSAME MERKMALE

- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag
- Mit Luft- und Farbmengenregelung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl



FB 2200

FB 2200 HVLP

| | Farbspritzpistole FB 2200 | Farbspritzpistole FB 2200 HVLP |
|---|---|---|
| Spezielle Vorteile | | |
| ■ Mit High Volume Low Pressure: Niedriger Zerstäubungsdruck vermindert den Rückprall des Farbnebels: mehr Materialauftrag bei weniger Lackverbrauch | | • |
| Vergleichbare Gerätekennwerte | | |
| Arbeitsdruck | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Luftbedarf | 200 l/min | 200 l/min |
| Gewicht | 0,75 kg | 0,75 kg |
| Standardausrüstung | Düse Ø 1,5 mm, Kunststoff-Fließbecher 0,5 l | Düse Ø 1,5 mm, Kunststoff-Fließbecher 0,5 l |
| Typ | FB 2200 | FB 2200 HVLP |
| Bestell-Nr. | 0901054452 | 0901054460 |

ZUBEHÖR FÜR FARBSPRITZPISTOLEN

| Ersatzfließbecher | | |
|---------------------------|--------------|-------------|
| | geeignet für | Bestell-Nr. |
| Ersatzfließbecher aus Alu | FB 150 | 1319143870 |



| Durchmesser mm | geeignet für | Bestell-Nr. |
|----------------|----------------|-------------|
| 1,2 | FB 150, SB 200 | 0901026858 |
| 1,5 | FB 150, SB 200 | 0901026866 |
| 1,8 | FB 150, SB 200 | 0901026874 |
| 2 | FB 150, SB 200 | 0901026882 |
| 2,2 | FB 150, SB 200 | 0901026890 |
| 2,5 | FB 150, SB 200 | 0901026904 |
| 1,2 | FB 2200 | 0901054649 |
| 1,5 | FB 2200 | 0901054657 |
| 1,8 | FB 2200 | 0901054665 |
| 2 | FB 2200 | 0901054673 |
| 1,2 | FB 2200 HVLP | 0901055939 |
| 1,5 | FB 2200 HVLP | 0901055947 |
| 1,8 | FB 2200 HVLP | 0901055955 |
| 2 | FB 2200 HVLP | 0901055963 |



| geeignet für | Bestell-Nr. |
|--------------|-------------|
| FB 150 | 0901026785 |
| SB 200 | 0901026793 |

SÄGEN

SPEZIAL-MASCHINEN

ORDNUNG MIT SYSTEM

GARTEN

HOLZBEARBEITUNGSTECHNIK

WASSER-/PUMPENTECHNIK

SCHWEISSTECHNIK

DRUCKLUFT SYSTEME

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Manometer mit Gummischutz
- Mit Steckventil
- Sehr robuste Handwerker Ausführung

GEMEINSAME MERKMALE

- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen



| | Reifenfüllmessgerät RF 363 | Reifenfüllmessgerät RF 480 geeicht |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Spezielle Vorteile | | |
| ▪ Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) | | • |
| ▪ Überdrucksicheres Manometer | | • |
| Vergleichbare Gerätekennwerte | | |
| Arbeitsdruck | 7 bar | 10 bar |
| Gewicht | 0,7 kg | 0,95 kg |
| Typ | RF 363 | RF 480 |
| Bestell-Nr. | 0901054622 | 0901054630 |

| Zubehör für RF 480 | | Bestell-Nr. |
|---|---|-------------|
|  | Manometer Ø 80 mm (1-10 bar) Mit Schutzkappe | 7823672327 |
|  | Hebelstecker mit Schelle | 7710672339 |
|  | Anschlusschlauch mit Hebelstecker | 1001672319 |

| | Blaspistole BP 40 SP | Blaspistole BP 60 | Blaspistole BP 70 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|
| Spezielle Vorteile | | | |
| ▪ Sehr leichte Aluminiumausführung | | • | • |
| ▪ Gehäuse aus Vollkunststoff | • | | |
| Vergleichbare Gerätekennwerte | | | |
| Arbeitsdruck | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar |
| Luftbedarf | 100 - 200 l/min | 100 - 200 l/min | 100 - 200 l/min |
| Gewicht | 0,18 kg | 0,1 kg | 0,14 kg |
| Standardausrüstung | | | Verlängerung 210 mm |
| Typ | BP 40 SP | BP 60 | BP 70 |
| Bestell-Nr. | 0901063443 [Ⓧ] 0901063451 [Ⓧ] | 0901026718 [Ⓧ] 0901056560 [Ⓧ] | 0901026726 |

SÄGEN

SPEZIALMASCHINEN

ORDNUNG MIT SYSTEM

GARTEN

HOLZBEARBEITUNGSTECHNIK

WASSER-/PUMPENTECHNIK

SCHWEISSTECHNIK

DRUCKLUFTSYSTEME

GEMEINSAME MERKMALE

- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen
- Gehäuse aus Vollkunststoff
- Exaktes Dosieren der Druckluft

GEMEINSAME MERKMALE

- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen
- Leichtmetallausführung. Aus Aluminium, geschmiedet



BP 200

BP 300



BPA 150

BPS 470

| | Blas- pistole BP 200 | Blas- pistole BP 300 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Spezielle Vorteile | | |
| ■ Venturidüse: 5-fach höhere Luftliefermenge gegenüber herkömmlichen Blas-pistolen | | • |
| ■ Effektiv und energie-sparend, da durch das Venturi-Prinzip 2/3 der Umgebungsluft angesaugt wird | | • |
| ■ Breite Ausblaswirkung mit sehr hoher Blaskraft durch die große Düsenwirkung | | • |
| Vergleichbare Gerätekenne- werte | | |
| Arbeitsdruck | 2 - 6 bar | 2 - 6 bar |
| Luftbedarf | 200 l/min | 200 l/min |
| Gewicht | 0,12 kg | 0,12 kg |
| Standardaus- rüstung | Verlängerung 210 mm | Venturidüse |
| Typ Bestell-Nr. | BP 200 0901054606 | BP 300 0901054614 |

| | Blas- pistole BPA 150 | Blas- pistole BPS 470 |
|--|---|---|
| Spezielle Vorteile | | |
| ■ Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten und reduziertem Geräusch-pegel (76 dB(A) bei 6 bar Arbeitsdruck) | | • |
| Vergleichbare Gerätekenne- werte | | |
| Arbeitsdruck | 2 - 6 bar | 4 - 6 bar |
| Luftbedarf | 295 l/min | 335 l/min |
| Gewicht | 0,26 kg | 0,28 kg |
| Standardaus- rüstung | Kurzdüse | Sicherheits- und Geräusch- dämmungsdüse |
| Typ Bestell-Nr. | BPA 150 0901057265 [Ⓧ] [Ⓐ] 0901059250 [Ⓧ] | BPS 470 0901057257 [Ⓧ] [Ⓐ] 0901059268 [Ⓧ] |

GEMEINSAME MERKMALE

- Sprühpistolen für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Ideal zum Absprühen und Reinigen stark verschmutzter Teile
- Stufenlose Regulierung der Luft- bzw. Wassermenge
- Mit Wasseranschluss; kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen



SPP 161

UBS 820

WRP 61

| | Sprüh- pistole SPP 161 | Kombi- Sprühpistole UBS 820 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Spezielle Vorteile | | |
| ■ Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen | • | |
| ■ Zum Wachsen, Versiegeln und Imprägnieren | • | |
| ■ Für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz | | • |
| ■ Für handelsübliche Schraubpatronen (1l) | | • |
| Vergleichbare Gerätekennwerte | | |
| Arbeitsdruck | 6 bar | 6 bar |
| Luftbedarf | 200 l/min | 180 l/min |
| Gewicht | 0,8 kg | 0,6 kg |
| Typ Bestell-Nr. | SPP 161 0901054525 | UBS 820 0901054479 |

| | Wasch- und Reinigungspistole WRP 61 |
|--------------------------------------|---|
| Vergleichbare Gerätekennwerte | |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Luftbedarf | 130 l/min |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Typ Bestell-Nr. | WRP 61 0901056110 |

SÄGEN

SPEZIAL-
MASCHINEN

ORDNUNG
MIT SYSTEM

GARTEN

HOLZBEARBEITUNGS-
TECHNIK

WASSER-/
PUMPENTECHNIK

SCHWEISSTECHNIK

DRUCKLUFT
SYSTEME

Zubehör-Sets

Bestell-Nr.



Druckluft-Zubehör-Set LPZ 4 (D) (A) (CH)
 Lieferumfang:
 Blaspistole, Reifenfüller, Farbspritzpistole,
 Spiralschlauch Rilsan

0901013845
0901056242



Druckluft-Zubehör-Set LPZ 6 (CH)
 Lieferumfang:
 Blaspistole, Reifenfüller, Farbspritzpistole,
 Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel,
 Gewebeschnlauch 5 m

0901054487




Druckluft-Zubehör-Set LPZ 7 S (D) (A) (CH)
 Lieferumfang:
 Blaspistole, Reifenfüller, Farbspritzpistole,
 Sprühpistole, Reifenfüllnippel und
 Ballhohlnadel, Spiralschlauch Rilsan

0901003858
0901056269

Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage


- Für alle normalen Einsätze



| Länge m | Durchmesser mm | Max. Druck bar | Ausführung | Bestell-Nr. |
|---------|----------------|----------------|--|-------------|
| 5 | 6 | 20 | Mit Schnellkupplung und Nippel (CH) | 0901054908 |
| 10 | 6 | 20 | Mit Schnellkupplung und Nippel (CH) | 0901054916 |
| 10 | 9 | 20 | Mit Schnellkupplung und Nippel (CH) | 0901054924 |
| 50 | 9 | 20 | | 0901054932 |
| 50 | 6 | 20 | | 0901056153 |
| 50 | 12,5 | 12 | | 0901056161 |

Druckluftschläuche SUPER-AIR

- Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft



| Länge m | Durchmesser mm | Max. Druck bar | Ausführung | Bestell-Nr. |
|---------|----------------|----------------|--|--------------------------|
| 10 | 6,3 | 20 | Mit Schnellkupplung und Nippel (D) (A) (CH) | 0901056048 0901058903 |
| 10 | 10 | 20 | Mit Schnellkupplung und Nippel (D) (A) (CH) | 0901056056 0901057290 |
| 50 | 10 | 20 | | 0901057303 |


Spiralschläuche, Rilsan



| Länge m | Durchmesser mm | Max. Druck bar | Ausführung | Bestell-Nr. |
|---------|----------------|----------------|--|--------------------------|
| 5 | 8 | 8 | Mit Schnellkupplung und Nippel (D) (A) (CH) | 0901054940 0901056218 |
| 7,5 | 8 | 8 | Mit Schnellkupplung und Nippel (D) (A) (CH) | 0901054959 0901056226 |
| 10 | 10 | 8 | Mit Schnellkupplung und Nippel (CH) | 0901054967 |

Spiralschlauch, Polyurethan

- Hochelastischer Spezialschlauch für professionelle Anwendungen
- Keine bleibenden Querschnittsverengungen durch Abknicken
- Abriebfest



| Länge m | Durchmesser mm | Max. Druck bar | Ausführung | Bestell-Nr. |
|---------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 6 | 8 | 8 | Mit Schnellkupplung und Nippel | 0901062145 |

Schlauchtrommeln

Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckschlauch mit Gewebeeinlage und Stecknippel
- Länge: 20 m
- Innen-Ø: 9 mm
- Außen-Ø: 15 mm
- Max. Druck: 15 bar
- Gewicht: 4 kg



Bestell-Nr.
0901054975

Schlauchaufroller SA 200, automatisch

- Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
- Hochflexibler PU-Schlauch
- Kunststoffgehäuse
- Länge: 8 m
- Innen-Ø: 8 mm
- Außen-Ø: 13 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Gewicht: 3,5 kg



Bestell-Nr.
0901054550

SÄGEN
SPEZIALMASCHINEN
ORDNUNG MIT SYSTEM
GARTEN
HOLZBEARBEITUNGSTECHNIK
WASSER-/PUMPENTECHNIK
SCHWEISSTECHNIK



Schlauchaufroller SA 300, automatisch

- Hochflexibler und abriebfester PU-Schlauch.
- Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
- Metallgehäuse
- Mit Schnellkupplung, Stecknippel sowie Wand- und Deckenbefestigungsbügel

Länge: 15 m
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 12 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8,57 kg

Bestell-Nr.
0901063427



Schlanchtrommel ST 200, drehbar

- Mit Drehgelenk, 360° drehbar Hochflexibler PU-Schlauch

Länge: 30 m
Innen-Ø: 8,5 mm
Außen-Ø: 12,5 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8 kg

Bestell-Nr.
0901054568

Dreh-Kipp-Lufteinlassgelenk



Für die Nachrüstung an Druckluftwerkzeugen. Optimiert Schlauch- und Werkzeugführung. Kein Verdrillen der Druckluftleitung. Anschlussgewinde: 1/4"

Bestell-Nr.
0901060991

Schnellanschlusskupplungen



| Ausführung | Anschluss-gewinde | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 1 | 0901031517 |
| Außengewinde | 3/8" | 1 | 0901025894 |
| Außengewinde | 1/2" | 1 | 0901025908 |
| Innengewinde | 1/4" | 1 | 0901025916 |
| Innengewinde | 3/8" | 1 | 0901025924 |
| Innengewinde | 1/2" | 1 | 0901025932 |
| mit Tülle 6 mm | | 1 | 0901025940 |
| mit Tülle 9 mm | | 1 | 0901026351 |
| mit Tülle 13 mm | | 1 | 0901026360 |
| Shopkarton (20 Stück) | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 20 | 0901054126 |
| Außengewinde | 3/8" | 20 | 0901054134 |
| Außengewinde | 1/2" | 20 | 0901054142 |
| Innengewinde | 1/4" | 20 | 0901054150 |
| Innengewinde | 3/8" | 20 | 0901054169 |
| Innengewinde | 1/2" | 20 | 0901054177 |
| mit Tülle 6 mm | | 20 | 0901054185 |
| mit Tülle 9 mm | | 20 | 0901054193 |
| lose verpackt | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 1 | 7802009083 |
| Außengewinde | 3/8" | 1 | 7802009091 |
| Außengewinde | 1/2" | 1 | 7802009105 |
| Innengewinde | 1/4" | 1 | 7801009055 |
| Innengewinde | 3/8" | 1 | 7801009063 |
| Innengewinde | 1/2" | 1 | 7801009071 |
| mit Tülle 6 mm | | 1 | 7800009035 |
| mit Tülle 9 mm | | 1 | 7800009043 |
| mit Tülle 13 mm | | 1 | 7800009558 |

Druckluftverteiler



Bestell-Nr.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Druckluftverteiler 2-leitig | 0901026645 |
| Druckluftverteiler 3-leitig | 0901026653 |

Stecktüllen



| Innen-Ø mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | |
| 6 | 1 | 0901025959 |
| 9 | 1 | 0901025967 |
| 13 | 1 | 0901025975 |
| Shopkarton (20 Stück) | | |
| 6 | 20 | 0901054215 |
| 9 | 20 | 0901054223 |
| lose verpackt | | |
| 6 | 1 | 7804065606 |
| 9 | 1 | 7804009161 |
| 13 | 1 | 7804010372 |

Gewindestecknippel




| Gewindeart | Anschluss-gewinde | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 1 | 0901025983 |
| Außengewinde | 3/8" | 1 | 0901025991 |
| Innengewinde | 1/4" | 1 | 0901026017 |
| Innengewinde | 3/8" | 1 | 0901026025 |
| Shopkarton (20 Stück) | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 20 | 0901054240 |
| Außengewinde | 3/8" | 20 | 0901054258 |
| Innengewinde | 1/4" | 20 | 0901054266 |
| Innengewinde | 3/8" | 20 | 0901054274 |
| lose verpackt | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 1 | 7803009117 |
| Außengewinde | 3/8" | 1 | 7803009133 |
| Innengewinde | 1/4" | 1 | 7803009125 |
| Innengewinde | 1/8" | 1 | 7803010395 |
| Innengewinde | 3/8" | 1 | 7803009141 |

Doppelnippel



| Anschluss-gewinde | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | |
| 1/4" | 1 | 0901026130 |
| 3/8" | 1 | 0901026149 |
| 1/2" | 1 | 0901026157 |
| Shopkarton (20 Stück) | | |
| 1/4" | 20 | 0901054363 |
| lose verpackt | | |
| 1/4" | 1 | 7806009185 |
| 3/8" | 1 | 7806034996 |
| 1/2" | 1 | 7806009207 |

Reduzierdoppelnippel



| von Anschluss-gewinde | auf Anschluss-gewinde | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| 1/4" | 3/8" | 1 | 0901026173 |
| 1/2" | 1/4" | 1 | 0901026190 |
| 3/8" | 1/2" | 1 | 0901026203 |
| Shopkarton (20 Stück) | | | |
| 3/8" | 1/2" | 20 | 0901054401 |
| lose verpackt | | | |
| 1/8" | 1/4" | 1 | 7808009247 |
| 1/2" | 1/4" | 1 | 7808010490 |
| 1/4" | 3/8" | 1 | 7808009255 |
| 3/8" | 1/2" | 1 | 7808009263 |

Reduzierstücke



| von Anschluss-gewinde | auf Anschluss-gewinde | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| 1/4" | 3/8" | 1 | 0901026220 |
| 1/4" | 1/2" | 1 | 0901026238 |
| 3/8" | 1/2" | 1 | 0901026246 |
| 1/2" | 3/4" | 1 | 0901026254 |
| Shopkarton (20 Stück) | | | |
| 1/4" | 3/8" | 20 | 0901054410 |
| 3/8" | 1/2" | 20 | 0901054428 |
| lose verpackt | | | |
| 1/8" | 1/4" | 1 | 7809009275 |
| 1/4" | 3/8" | 1 | 7809009283 |
| 1/4" | 1/2" | 1 | 7809035764 |
| 3/8" | 1/2" | 1 | 7809009291 |
| 1/2" | 3/4" | 1 | 7809011750 |


Schlauchtüllen



| Gewindeart | Anschluss-gewinde | Durchmesser mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 6 | 1 | 0901026041 |
| Außengewinde | 1/4" | 9 | 1 | 0901026068 |
| Außengewinde | 3/8" | 6 | 1 | 0901026050 |
| Außengewinde | 3/8" | 9 | 1 | 0901026076 |
| Außengewinde | 3/8" | 13 | 1 | 0901026114 |
| Innengewinde | 1/4" | 6 | 1 | 0901026084 |
| Innengewinde | 1/4" | 9 | 1 | 0901026092 |
| Innengewinde | 3/8" | 6 | 1 | 0901026289 |
| Innengewinde | 3/8" | 9 | 1 | 0901026106 |
| Shopkarton (20 Stück) | | | | |
| Außengewinde | 1/4" | 6 | 20 | 0901054282 |
| Außengewinde | 1/4" | 9 | 20 | 0901054290 |
| Außengewinde | 3/8" | 6 | 20 | 0901054304 |
| Außengewinde | 3/8" | 9 | 20 | 0901054312 |
| lose verpackt | | | | |
| Außengewinde | 1/8" | 6 | 1 | 7805009106 |
| Außengewinde | 1/4" | 6 | 1 | 7805009343 |
| Außengewinde | 1/4" | 9 | 1 | 7805009440 |
| Außengewinde | 1/4" | 13 | 1 | 7805033767 |
| Außengewinde | 3/8" | 6 | 1 | 7805009351 |
| Außengewinde | 3/8" | 9 | 1 | 7805009483 |
| Außengewinde | 3/8" | 13 | 1 | 7805009319 |
| Außengewinde | 1/2" | 13 | 1 | 7805009300 |
| Innengewinde | 1/4" | 6 | 1 | 7805009416 |


| Gewindeart | Anschluss-gewinde | Durchmesser mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Innengewinde | 1/4" | 9 | 1 | 7805009432 |
| Innengewinde | 3/8" | 6 | 1 | 7805009459 |
| Innengewinde | 3/8" | 9 | 1 | 7805009475 |

Schraubklemmen




| von Ø mm | bis Ø mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|--------------------|----------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| 8 | 11 | 30 | 0901026777 |
| 12 | 20 | 30 | 0901026807 |

Schlauchklemmen




| von Ø mm | bis Ø mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|--------------------|----------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | | |
| 11 | 13 | 30 | 0901054983 |
| 13 | 15 | 30 | 0901054991 |

Schlauchverbindungsrohre



| Innen-Ø mm | Packeinheit | Bestell-Nr. |
|----------------------|-------------|-------------|
| SB-verpackt | | |
| 6 | 30 | 0901026378 |
| 9 | 30 | 0901026386 |
| lose verpackt | | |
| 6 | 1 | 7807009367 |
| 9 | 1 | 7807009375 |

Öle



| | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Spezialöl 0,5 Liter für Druckluftwerkzeuge | 0901008540 |
| Kompressorenöl 1 Liter für Kolbenverdichter | 0901004170 |
| Kompressorenöl 5 Liter für Schraubenverdichter | 0901017239 |

Gewebedichtband



| | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Dichtet ohne Hanf und Dichtpaste ■ Für Metall und Kunststoff-Gewindeverbindungen Länge auf Rolle: 12 m Breite: 12 mm Stärke: 0,1 mm | 0901026319 |

SÄGEN

SPEZIAL-MASCHINEN

ORDNUNG MIT SYSTEM

GARTEN

HOLZBEARBEITUNGSTECHNIK

WASSER-/PUMPENTECHNIK

SCHWEISSTECHNIK

DRUCKLUFTSYSTEME

FÜR NICHT MEHR IM KATALOG BEFINDLICHE GERÄTE (LIEFERUNG NUR SOLANGE VORRAT)

| HANDGEFÜHRTE ELEKTRO- WERKZEUGE | Bestell- Nr. |
|---------------------------------------|-----------------|
|---------------------------------------|-----------------|

BOHRMASCHINEN

| | |
|---|---------|
| Für B 7532/4 Magnet-Bohrständer 732 | 6.00732 |
|---|---------|

DIAMANT-BOHRSYSTEM

| Diamant-Nass-Bohrkronen | | | |
|-------------------------|--------|---------------|---------|
| Außen-Ø | Länge | Anschluss | |
| 10 mm | 200 mm | R 1/2" AG | 6.24670 |
| 16 mm | 300 mm | R 1/2" AG | 6.24671 |
| 20 mm | 300 mm | R 1/2" AG | 6.24672 |
| 25 mm | 300 mm | R 1/2" AG | 6.24673 |
| 35 mm | 300 mm | R 1/2" AG | 6.24675 |
| 40 mm | 300 mm | R 1/2" AG | 6.24676 |
| 62 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24757 |
| 72 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24758 |
| 82 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24759 |
| 92 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24760 |
| 102 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24761 |
| 112 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24762 |
| 122 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24763 |
| 132 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24764 |
| 152 mm | 400 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24765 |

| Diamant-Trocken-Bohrkronen | | | |
|----------------------------|--------|---------------|---------|
| Außen-Ø | Länge | Anschluss | |
| 36 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24790 |
| 47 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24791 |
| 68 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24792 |
| 82 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24793 |
| 112 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24794 |
| 127 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24795 |
| 132 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24796 |
| 152 mm | 350 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24797 |

| Diamant-Dosensenker zum Trockenbohren | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|---------|
| Außen-Ø | Länge | Anschluss | |
| 68 mm | 95 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24798 |
| 82 mm | 95 mm | 1 1/4" UNC IG | 6.24799 |

| Zentrierkreuze für Dosensenker bis Bohrkronen-Ø | | |
|---|--|---------|
| 36 mm | | 6.24771 |
| 47 mm | | 6.24772 |
| 68 und 82 mm | | 6.24773 |

| | |
|--|---------|
| hierzu: Zentrierbohrer (als Ersatz) Ø 8 mm x 90 mm | 6.24777 |
| Wasserspülkopf | 6.24667 |
| Bohrstativ (bei max. 40 mm Ø) | |
| hierzu: Anschlussstück Ø 35/35 mm | 6.31593 |
| Wasserabsaugung stationär | 6.24654 |
| hierzu: Dichtung (als Ersatz) | 6.24663 |
| Saugrotor mit 1 1/4" AG | 6.24770 |
| Befestigungsset Mauerwerk | 6.24657 |
| Schnellspannsäule | 6.24658 |

SCHRAUBER

| Tiefenanschlagshülsen | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Für SE 5025 R+L | | |
| Länge | Innen-Ø | |
| 61 mm | 20 mm | 6.30644 |
| 61 mm | 30 mm | 6.30640 |

| Für SE 5025 R+L / SE 5040 R+L | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Länge | Innen-Ø | |
| 49 mm | 20 mm | 6.30645 |
| 67 mm | 13,5 mm | 6.30643 |
| 87 mm | 17,5 mm | 6.30642 |
| 91 mm | 17,5 mm | 6.30641 |

| Für S E 5061 R+L | |
|------------------|---------|
| 85 mm | 6.30651 |
| 75 mm | 6.30652 |

SCHLEIFMASCHINEN

| | |
|--|---------|
| Für Dreieckschleifer DSE 170/180 gelochte Schleifplatte | 6.24970 |
| Für Exzenterschleifer SXE 125 Stützteller mit Kletthaftung mittelhart | 6.31224 |
| weich | 6.31225 |
| Papierstaubbeutel | 6.31385 |

| | Bestell- Nr. |
|--|-----------------|
|--|-----------------|

| | |
|--|---------|
| Für Sander Sr 4321 Selbstklebende Folie mit Kletthaftung, (nicht gelocht) 115 x 280 mm hierzu: Haft-Schleifblätter, nicht gelocht, 113 x 235 mm, Packungen mit je 5 Stück | 6.24910 |
| P 100 | 6.24907 |
| P 120 | 6.24908 |

| | |
|---|---------|
| Für Sander Sr E 217, Sr 226, Sr E 227, Sr 326, Sr E 329 Papierstaubbeutel vollständig | 6.31385 |
|---|---------|

| Für Bandschleifer | | | |
|-------------------|---------|--|---------|
| Abmessung | Körnung | | |
| 65 x 410 mm | P 40 | | 6.31410 |
| | P 60 | | 6.31411 |
| | P 80 | | 6.31412 |
| | P 100 | | 6.31413 |
| | P 150 | | 6.31414 |
| | P 240 | | 6.31415 |
| 75 x 575 mm | P 40 | | 6.30689 |
| | P 80 | | 6.30691 |
| | P 100 | | 6.30692 |
| | P 120 | | 6.30693 |
| | P 80 | | 6.30698 |
| 100 x 620 mm | P 120 | | 6.30700 |
| | P 150 | | 6.30701 |
| | P 180 | | 6.30702 |

| Für Doppelschleifmaschinen | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--|---------|
| Abmessungen | Körnung/ Härte | geeignet für | | |
| Schleifscheiben, Normalkorund | | | | |
| 150 x 20 x 32 | 36 P | Ds 7202 | | 6.30777 |
| 150 x 20 x 32 | 80 M | Ds 7202/Ds 7203 | | 6.30778 |
| 175 x 20 x 32 | 36 P | Ds 7204 | | 6.30780 |
| 175 x 20 x 32 | 80 M | Ds 7204 | | 6.30781 |
| 200 x 25 x 32 | 36 P | Ds 7211 | | 6.30784 |
| 200 x 25 x 32 | 60 N | Ds 7211 | | 6.30785 |
| 250 x 32 x 32 | 24 Qu | Ds 7226 | | 6.30788 |
| 250 x 32 x 32 | 60 N | Ds 7226 | | 6.30789 |
| Schleifscheiben, Edelkorund | | | | |
| 150 x 50 x 13 | | Ds 7203 | | 6.30779 |

SÄGEN

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------|
| Für Kettensägen | | | |
| Sägekette für Kt 5338 A | 1/4" / 64 | | 6.30196 |
| Sägekette für Kt 1440 | 3/8" / 59 | | 6.31435 |
| Schärfsatz für Kt 1440 | | | 6.31437 |
| Feilenhalter für Kt 1440 | | | 6.31439 |
| Für Bandsägen | | | |
| Sägeblatt 1810 x 9,4 | 4 Z/Zoll | | 6.27642 |
| Sägeblatt 1810 x 12,7 | 4 Z/Zoll | | 6.27643 |
| Sägeblatt 1810 x 6,4 | 6 Z/Zoll | | 6.27641 |
| Sägeblatt 1810 x 6,0 | 24 Z/Zoll | | 6.27644 |

SPEZIALMASCHINEN

| | |
|---|---------|
| Für PK 14-4 Plus "Power Glue" Schmelzklebstoff Kartusche 50g | 6.31919 |
| Für ASB 1025 / ASK 1005 Papierfilterbeutel | 6.31338 |
| Für AS 9010 / ASA 9011 Papierfilterbeutel | 6.31348 |

HECKENSCHEREN

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Aufbewahrungsbehälter 525 mm lang | 6.31378 |
|--------------------------------------|---------|

RASENTRIMMER

| | |
|---------------------------------|---------|
| Fadenmagazin für uno tip 300 | 6.31716 |
| Fadenmagazin für duo tip 400 | 6.31717 |
| Fadenmagazin für ES 1000 | 6.31719 |

| STATIONÄRE GERÄTE UND MASCHINEN | Bestell- Nr. |
|------------------------------------|-----------------|
|------------------------------------|-----------------|

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN MAGNUM

| | |
|------------------------------------|---------|
| Für Magnum Tk 1256 Räder | 6.31324 |
| Tischplattenverbreiterung | 6.31463 |
| Tischplattenverlängerung | 6.31467 |
| Klemmstück | 6.31464 |
| Spaltkeil | 6.31466 |
| Ablänganschlag | 6.31462 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Für Magnum Tk 1688 Räder | 6.31324 |
| Schiebetisch | 6.31581 |
| Ablänganschlag | 6.31462 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| Für Magnum TKU 225 Electronic und Magnum Tk 1066 Untergestell, zusammenklappbar | 6.31883 | |
| Tischverlängerung | 6.31881 | |
| Tischverbreiterung | 6.31882 | |
| Ausziehbarer Ablänganschlag | 6.31462 | |
| Klemmstück | 6.31464 | |
| Universalanschlag für TKU 225 Electronic (als Ersatz) | 6.31885 | |
| Reduzierhülse Ø 100/58 mm | 6.31884 | |
| Hartmetall-Kreissägeblätter Ø 210 mm, Zahnbreite 2,4 mm, Bohrung 30 mm | | |
| Art der Zähne | Zähnezahl | |
| Wechselzahn | 30 | 6.31888 |
| Wechselzahn | 42 | 6.31889 |
| Wechselzahn | 64 | 6.31890 |
| Wechselzahn | 40 | 6.31891 |
| Trapez-/Flachzahn 5° neg. | 64 | 6.31893 |

| | |
|---|---------|
| Für Magnum TKU 1693 Tischverlängerung | 6.31694 |
| Saugschläuche 3,5 m lang | 6.31362 |
| 1,75 m lang | 6.30318 |

| | |
|---|---------|
| Teile zum Umbau zur Formatkreissäge Formatschiebetisch, 920 mm lang | 6.31672 |
|---|---------|

| | |
|--|---------|
| Für Magnum Bs 0633 Räder (2 St.) | 6.31324 |
|--|---------|

| Bandsägeblätter, endlos 2230 mm lang | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|---------|
| Breite | Dicke | Zähne/Zoll | |
| 12,5 | 0,5 | 4 | 6.30851 |
| 15,0 | 0,5 | 4 | 6.30855 |
| 6,0 | 0,5 | 6 | 6.30850 |
| 3,5 | 0,5 | 14 | 6.30852 |
| 10,0 | 0,5 | 4 | 6.30854 |
| 12,0 | 0,5 | 14 | 6.30858 |
| Späneschlauch | | | |
| Kreisschneideeinrichtung | | | |

| | | |
|---|------------------|---------|
| Schleifbänder, endlos 2215 x 20 mm für Flächenschliff (flexible Bänder) | Körnung P 150 | 6.30863 |
|---|------------------|---------|

| | | |
|---|------------------|---------|
| Für Magnum BS 1638 Schleifbänder (3 Stck.) endlos, 20 x 2205 mm (flexible Bänder) | Körnung P 150 | 6.30863 |
| Haft-Schleifblätter (5 Stck) Ø 200 mm | Körnung P 80 | 6.24896 |

| | |
|--|---------|
| Für Magnum ADH 1626 Zwischenplatte für Unterschrank Räder (2 St.) | 6.31222 |
| HM-Hobelmesser | 6.31324 |
| Satz Einweg-Wendehobelmesser mit Messerträger | 6.31240 |
| Einweg-Wendehobelmesser (2 St.) | 6.31241 |

| | | Bestell-Nr. | HOLZBEARBEITUNGS-TECHNIK ELEKTRA BECKUM/METABO | Bestell-Nr. | | | Bestell-Nr. |
|--|--|-------------|---|-------------|--|--|-------------|
| KREISSÄGEMASCHINEN | | | | | | | |
| Für UK 220 W | | | | | | | |
| Maschinenständer | | | | 0910017047 | | | |
| Basisträgersystem | | | | 0910018450 | | | |
| hierzu: | | | | | | | |
| Verlängerung | | 6.31875 | | 0910050028 | | | |
| Stützfuß | | 6.31881 | | 0910050036 | | | |
| Schiebeschlitten | | 6.31877 | | 0910018434 | | | |
| Tischverbreiterung | | 6.31878 | | 0910018442 | | | |
| Tischverlängerung | | 6.31870 | | 0910018469 | | | |
| Universalanschlag | | 6.31075 | | 0910019937 | | | |
| Spänabsaugeinrichtung | | 6.31159 | | 0910017608 | | | |
| Werkstückspannvorrichtung | | 6.31323 | | 0910053124 | | | |
| | | 6.31324 | | | | | |
| Für PK 255, PKf 255, PKF 255 V8 | | | | | | | |
| Tischverbreiterung | | | | 0910040480 | | | |
| KREISSÄGEBLÄTTER | | | | | | | |
| Kreissägeblätter | | | | | | | |
| Abmessungen | Art d. Zähne/ Material | Zähnezahl | | | | | |
| mm | | | | | | | |
| Für Multi 180 (bis 2002) | | | | | | | |
| 200 x 2 x 30 | Wechselzahn/ HM | 16 | | 0920053963 | | | |
| 200 x 2 x 30 | Wechselzahn/ HM | 48 | | 0920053971 | | | |
| 200 x 2 x 30 | Wechselzahn/ HM | 64 | | 0920053980 | | | |
| Für KS 205 (bis 1999) | | | | | | | |
| 205 x 1,2 x 18 | Spitzzahn/ CrV | 72 | | 0910050044 | | | |
| 205 x 1,6 x 18 | Wechselzahn/ HM | 24 | | 0910050052 | | | |
| 205 x 1,6 x 18 | Wechselzahn/ HM | 64 | | 0910050060 | | | |
| Für UK 200 W | | | | | | | |
| 210 x 2,4 x 30 | Wechselzahn/ HM | 30 | | 0910018965 | | | |
| 210 x 2,4 x 30 | Wechselzahn/ HM | 40 | | 0910051148 | | | |
| 210 x 2,4 x 30 | Wechselzahn/ HM | 42 | | 0910018973 | | | |
| 210 x 2,4 x 30 | Wechselzahn/ HM | 64 | | 0910018981 | | | |
| Für PKV 300 G (bis 1996) | | | | | | | |
| mit Kombi-Nebenlochaufnahme | | | | | | | |
| 300 x 1,8 x 30 | Wechselzahn/ HM | 28 | | 0910014099 | | | |
| 300 x 1,8 x 30 | Wechselzahn/ HM | 48 | | 0910014110 | | | |
| 300 x 2,2 x 30 | Dach-Hohlzahn/ HM | 60 | | 0910014102 | | | |
| 300 x 1,8 x 30 | Wechselzahn/ HM | 72 | | 0910014129 | | | |
| 300 x 1,8 x 30 | Wechselzahn/ HM | 96 | | 0910014137 | | | |
| 300 x 2,2 x 30 | Flachzahn/ Trapezzahn/ HM | 96 | | 0910014145 | | | |
| Vorritzsägeblatt | | | | | | | |
| 102 x 2,8 x 22 | Flachzahn/ Trapezzahn/ HM | 20 | | 0910016377 | | | |
| Für KS 304 | | | | | | | |
| 304 x 2,2 x 30 | Wechselzahn, 3° neg/HM | 48 | | 0910053396 | | | |
| 304 x 2,2 x 30 | Wechselzahn, 3° neg/HM | 64 | | 0910053400 | | | |
| Für TK 350 (bis 1983) | | | | | | | |
| 350 x 1,8 x 30 | Wolfszahn/CrV | 56 | | 0910000268 | | | |
| 350 x 1,8 x 30 | Spitzzahn/CrV | 80 | | 0910000209 | | | |
| 350 x 1,8 x 30 | Flachzahn/ Nebenlochaufn./HM | 22 | | 0910000322 | | | |
| Für MC 2000 (bis 1997) | | | | | | | |
| 355 x 2,2 x 25 | Flachzahn mit Wechsel- fase/HM | 60 | | 0910050222 | | | |
| Für BW 500 (bis 1998) | | | | | | | |
| 500 x 2,5 x 30 | Wolfszahn/ CrV | 56 | | 0910003437 | | | |
| 500 x 2,8 x 30 | Wechsel- zahn/ Nebenlochaufn./HM | 22 | | 0910003461 | | | |
| HOBELMESSER | | | | | | | |
| HSS-Hobelmesser | | | | | | | |
| Abmessungen | geeignet für | Pack- | | | | | |
| mm | | einheit | | | | | |
| 182 x 19 x 2,5 | Multi 180 | 2 | | 0920054021 | | | |
| 260 x 20 x 3 | HC 260 M | 2 | | 0911030721 | | | |
| 263 x 24,5 x 3 | HC 260 E/ES (bis 1989) | 2 | | 0911030748 | | | |
| 310 x 25 x 3 | HC 310 (bis 1993) | 3 | | 0920007112 | | | |
| 310 x 30 x 3 | HC 314 (bis 1999) | 4 | | 0911016362 | | | |
| 319 x 18 x 3 | DH 315 (bis 1999) | 2 | | 0911053152 | | | |
| 320 x 25 x 3 | HC 320 (bis 1999) | 3 | | 0911014220 | | | |
| 332 x 12 x 1,5 | DH 330, DH 316 | | | 0911063549 | | | |
| 334 x 16 x 2 | DH 330 | 2 | | 0911062119 | | | |

| | | | Bestell-Nr. |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| BANDSÄGEN | | | |
| Für BAS 315 / BAS 316 | | | |
| Untergestell | | | 0909004276 |
| Winkelanschlag | | | 0910008048 |
| Präzisionsdreirohlenführung | | | 0909010900 |
| BANDSÄGEBLÄTTER | | | |
| Abmessungen mm | Zahn-teilung | geeignet für | |
| Für BS 150 E (bis 1998) | | | |
| 1067 x 5 x 0,65 | A2 | Holz, Kunststoff | 0909052939 |
| | Räum-zahn | | |
| 1067 x 3 x 0,65 | A2 | Alu, Kunststoff | 0909052947 |
| | Schräg-zahn | | |
| 1067 x 5 x 0,65 | A2 | NE-Metall, Schaumstoff | 0909052920 |
| | Räum-zahn | | |
| Für BS 230 (bis 2001) | | | |
| 1505 x 6 x 0,36 | A4 | Holz, Kunststoff – Kurven-schnitte | 0909040817 |
| | Schräg-zahn | | |
| 1505 x 12 x 0,36 | A6 | Holz, Kunststoff – Universal-schnitte | 0909040825 |
| | Haken-zahn | | |
| 1505 x 12 x 0,36 | A2 | NE-Metall, Schaumstoff | 0909040841 |
| | Räum-zahn | | |
| Für BAS 250 G | | | |
| 1712 x 6 x 0,36 | A4 | Holz, Kunststoff – Kurven-schnitte | 0909057175 |
| | Schräg-zahn | | |
| 1712 x 12 x 0,36 | A6 | Holz, Kunststoff – Universal-schnitte | 0909057183 |
| | Haken-zahn | | |
| 1712 x 12 x 0,36 | A2 | NE-Metall, Schaumstoff | 0909057191 |
| | Räum-zahn | | |
| Für BAS 315 G / BAS 316 G | | | |
| 2240 x 6 x 0,5 | A4 | Holz, Kunststoff – Kurven-schnitte | 0909029252 |
| | Schräg-zahn | | |
| 2240 x 12 x 0,5 | A6 | Holz, Kunststoff – Universal-schnitte | 0909029244 |
| | Haken-zahn | | |
| 2240 x 15 x 0,5 | A6 | Holz, Kunststoff – gerade Schnitte | 0909029260 |
| | Haken-zahn | | |
| 2240 x 15 x 0,5 | A2 | Metall, Schaumstoffe | 0909029279 |
| | Räum-zahn | | |

| Abmessungen mm | Zahn-teilung | geeignet für | Bestell-Nr. |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------|
| Für BAS 450 / BAS 500 / BAS 600 | | | |
| 3380 x 6 x 0,5 | A4 | Holz, Kunststoff – Kurven-schnitte | 0909029180 |
| 3380 x 13 x 0,65 | A2 | NE-Metall, Stahlprofile | 0909029228 |
| | Räum-zahn | | |
| 3380 x 15 x 0,5 | A2 | Holz, Nagelfest, Schaumstoffe | 0909029210 |
| 3380 x 15 x 0,5 | A6 | Holz, Kunststoff – Universal-schnitte | 0909029171 |
| | Haken-zahn | | |
| 3380 x 25 x 0,5 | A6 | Holz, Kunststoff – gerade Schnitte | 0909000416 |
| | Haken-zahn | | |
| 3380 x 25 x 0,5 | A18 | Holz, Brennholz | 0909000424 |
| | Haken-zahn | | |

TISCHFRÄSMASCHINEN

| | | | |
|--|---------|--|------------|
| Für TF 100 | | | |
| Tischverlängerung | | | 0914003598 |
| Schiebeschleitten | | | 0914015600 |
| hierzu: | | | |
| Exzentrspannvorrichtung ohne Ständer | | | 0910009680 |
| Spannständer | | | 0914030790 |
| Für TF 904 | | | |
| Fahreinrichtung | | | 0914016134 |
| Tischverlängerung | | | 0914005329 |
| Schiebeschleitten | | | 0914006538 |
| hierzu: | | | |
| Exzentrspannvorrichtung ohne Ständer | | | 0910009680 |
| Spannständer | | | 0914009790 |
| Andrückvorrichtung | | | 0914008166 |
| Frässhutzeinrichtung zum Bogenfräsen | | | 0914009871 |
| hierzu: | | | |
| Positioniereinrichtung für Bogenfräsanschlag | | | 0914010543 |
| Bogenfräsanschlag, klein | | | 0914010594 |
| Bogenfräsanschlag, groß | | | 0914010608 |
| Schleifwalze | | | 0914018757 |
| Profischleifscheiben | | | |
| Abmessungen | Körnung | | |
| 150 x 30 x 30 | P 80 | | 0914016185 |
| 150 x 40 x 30 | P 80 | | 0914016207 |
| 150 x 50 x 30 | P 80 | | 0914016223 |
| hierzu: | | | |
| Stützflansch (2 Stück) | | | 0914015111 |

| | | | Bestell-Nr. |
|--|--------|---------|-------------|
| FRÄSER | | | |
| Hartmetall-Nutfräser | | | |
| Nutbreite | Ø | Bohrung | |
| 4 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031095 |
| 6 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031117 |
| 8 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031125 |
| 10 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031133 |
| 12 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031141 |
| 14 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031150 |
| 16 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031168 |
| 18 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031176 |
| 20 mm | 100 mm | 30 mm | 0914031184 |
| HSS-Verleimprofilfräser | | | |
| Höhe 45 mm, Ø 120 mm | | | 0914004110 |
| Abplattfräser | | | |
| Höhe | Ø | Bohrung | |
| 16 mm | 150 mm | 30 mm | 0914004160 |
| Konterprofil-Fräsatz, Ø 120 mm | | | |
| Profilfräsersatz Multicat (5 teilig), Ø 120 mm | | | 0914004144 |
| Universalfräskopf | | | |
| Höhe 40 mm, Ø 96 mm mit Messer- und Abweiserpaar | | | |
| NR. 0, 1, 3, 13, 16, 17, 21 | | | 0914056110 |
| hierzu: | | | |
| Profilmesser und Abweiser | | | |
| Profilmesserrohlinge | | | 0914029295 |
| Profilmesser BG NR. 3 | | | 0914029716 |
| Abweiser BG NR. 11 | | | 0914030161 |
| Profilmesser BG NR. 16 | | | 0914029848 |
| Profilmesser BG NR. 17 | | | 0914029856 |
| Abweiser BG NR. 17 | | | 0914030226 |
| Profilmesser BG NR. 35 | | | 0914030030 |
| Abweiser BG NR. 35 | | | 0914030404 |
| SPÄNEABSAUGANLAGEN | | | |
| Für SPA 2000 | | | |
| Filterpatronen | | | 0913013573 |
| HOLZDREHMASCHINEN | | | |
| Für HDM 1000 | | | |
| Untergestell | | | 0912003612 |
| Mitnehmerspitze | | | 0912003760 |
| Drehfutter | | | |
| 3 Backen mit Spannring | | | 0912003620 |
| 4 Backen mit Spannring | | | 0912003639 |
| Drehfutterschutz | | | 0912003647 |
| Drehfuttersatz bestehend aus Spundfutter und Schraubenfutter | | | 0912003728 |
| Kopiereinrichtung | | | 0912003655 |
| hierzu: | | | |
| Universalbeitel | | | 0912003671 |
| Schneidplatten für Universalbeitel, 1 Paar | | | 0912029280 |
| Kopierschablonensortiment | | | 0912003663 |
| Innenausdrehstahl | | | 0912003752 |
| Lünette | | | 0912005070 |
| Drehselbeitelsortiment | | | 0912003698 |
| Tellerschleifeinrichtung | | | 0912003680 |
| hierzu: | | | |
| Schleifblätter | | | |
| K60 KP 31 B | | | 9131077820 |
| K80 KP 31 B | | | 9131077839 |
| Zahnkranzbohrfutter | | | 0912000982 |
| Biegsame Welle | | | 0911001004 |